








№	ФОТО	МОДЕЛЬ	Вт	ЭКВ МОЩН, Вт	НАПРЯ ЖЕНИЕ ПИТАНИ	ЦОКОЛЬ	СРОК СЛУЖБЫ, ч	ПОТОК, Лм	РАЗМЕРЫ, мм			Цена руб.
									L	W	H	
КЛЛ												
Форма А60 (груша), трубка Т2												
1		GLS 18 Вт E27 2700K A60	18	75	220	E27	10 000	760	60	60	128	48.12
Форма Р45 (шарик)												
2		GLM 9 Вт E14 2700K P45	9	45	220	E14	10,000	350	45	45	87	48.12
Форма В35 (свечка), трубка Т2												
3		SP 15 Вт E14 2700K B35	15	75	220	E14	10 000	720	36	36	111	79.54
4		SP 15 Вт E27 2700K B35	15	75	220	E27	10 000	720	36	36	111	79.54
5		CN 11 Вт E14 2700K B35 диммируемая	11	55	220	E14	10 000	450	42	42	135	48.12
6		CN 11 Вт E27 2700K B35 диммируемая	11	55	220	E27	10 000	450	42	42	135	48.12
Форма R (зеркальные)												
7		R50 7Вт E14 2700K	7	35	220	E14	10 000	220	50	50	86	48.12
8		R50 7Вт E14 4200K	7	35	220	E14	10 000	220	50	50	86	48.12
9		R63 11Вт E27 2700K	11	55	220	E27	10 000	360	63	63	100	48.12
10		R63 11Вт E27 4200K	11	55	220	E27	10 000	360	63	63	100	48.12
11		MR 7 Вт GU5.3 2700K	7	35	220	GU5.3	10 000	220	50	50	47	23.24
12		MR 7 Вт GU10 2700K	7	35	220	GU5.3	10 000	220	50	50	58	26.12
Потолочная лампа тип GX												
13		R 11 Вт GX53 2700K	11	55	220	GX53	10 000	470	74	74	27	114.13
14		R 11 Вт GX53 4200K	11	55	220	GX53	10 000	470	74	74	27	114.13
Лампы для прожекторов												
15		SL 10 Вт R7s 2700K	10	50	220	R7s	6000	450	51	51	78	21.48
LED												
Форма MR (зеркальные)												
16		LED M2 3,5Вт GU5.3 2700K MR	3.5	20	12	GU5.3	30000	200	50	50	50	48.13
17		LED M2 3,5Вт GU5.3 4200K MR	3.5	20		GU5.3	30000	200	50	50	50	48.13
18		LED M3 3,5Вт GU5.3 2700K MR	3.5	20	12	GU5.3	30000	200	50	50	50	48.13
19		LED M3 3,5Вт GU5.3 4200K MR	3.5	20		GU5.3	30000	200	50	50	50	48.13
20		LED M2 3,5Вт GU10 2700K MR	3.5	20	220	GU10	30000	200	50	50	55	48.13
21		LED M2 3,5Вт GU10 4200K MR	3.5	20		GU10	30000	200	50	50	55	48.13

22		LED M3 3,5Вт GU10 2700K MR	3.5	35	220	GU10	30000	320	50	50	55	48.13
23		LED M3 3,5Вт GU10 4200K MR	3.5	35		GU10	30000	320	50	50	55	48.13
24		LED CR M3 3,5Вт GU5.3 2700K MR	3.5	20	12	GU5.3	30000	200	50	50	50	48.13
25		LED CR M3 3,5Вт GU5.3 4200K MR	3.5	20		GU5.3	30000	200	50	50	50	48.13
26		LED CR M2 3,5Вт GU10 2700K MR	3.5	20	220	GU10	30000	200	57	57	50	48.13
27		LED CR M2 3,5Вт GU10 4200K MR	3.5	20		GU10	30000	200	57	57	50	48.13
28		LED CR M3 3,5Вт GU10 2700K MR	3.5	35	220	GU10	30000	320	57	57	50	48.13
29		LED CR M3 3,5Вт GU10 4200K MR	3.5	35		GU10	30000	320	57	57	50	48.13


LED

№	ФОТО	МОДЕЛЬ	Вт	ЭКВ МОЩН, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В	ЦОКОЛЬ	СРОК СЛУЖБЫ		ПОТОК, Лм	РАЗМЕРЫ, мм			Цена руб.
							Ч	Лм		L	W	H	
Форма А60 (груша)													
1		LED A 8Вт E27 3000K A60	8	60	220	E27	30000	650	60	60	118	178.75	
2		LED A 8Вт E27 4200K A60	8	60		E27	30000	650	60	60	118	178.75	
3		LED A 10Вт E27 3000K A60	10	75	220	E27	30000	850	60	60	118	226.88	
4		LED A 10Вт E27 4200K A60	10	75		E27	30000	850	60	60	118	226.88	
5		LED A 12Вт E27 3000K A60	12	100	220	E27	30000	1050	60	60	118	273.63	
6		LED A 12Вт E27 4200K A60	12	100		E27	30000	1050	60	60	118	273.63	
Форма В35 (свечка)													
7		LED CN 5Вт E14 3000K B35	5	40	220	E14	30000	400	37	37	103	144.38	
8		LED CN 5Вт E14 4200K B35	5	40		E14	30000	400	37	37	103	144.38	
9		LED CN 5Вт E27 3000K B35	5	40	220	E27	30000	400	37	37	103	144.38	
10		LED CN 5Вт E27 4200K B35	5	40		E27	30000	400	37	37	103	144.38	
11		LED CN 7Вт E14 3000K B35	7	60	220	E14	30000	600	35	35	110	167.06	
12		LED CN 7Вт E14 4200K B35	7	60		E14	30000	600	35	35	110	167.06	
13		LED CN 7Вт E27 3000K B35	7	60	220	E27	30000	600	35	35	110	167.06	
14		LED CN 7Вт E27 4200K B35	7	60		E27	30000	600	35	35	110	167.06	
15		LED CNT 7Вт E14 3000K B35	7	60	220	E14	30000	600	35	35	131	167.06	
16		LED CNT 7Вт E14 4200K B35	7	60		E14	30000	600	35	35	131	167.06	
17		LED CNT 7Вт E27 3000K B35	7	60	220	E27	30000	600	35	35	131	167.06	
18		LED CNT 7Вт E27 4200K B35	7	60		E27	30000	600	35	35	131	167.06	

Форма P45 (шарик)												
19		LED P 5Bт E14 3000K P45	5	40	220	E14	30000	400	45	45	76	144.38
20		LED P 5Bт E14 4200K P45	5	40		E14	30000	400	45	45	76	144.38
21		LED P 5Bт E27 3000K P45	5	40	220	E27	30000	400	45	45	72	144.38
22		LED P 5Bт E27 4200K P45	5	40		E27	30000	400	45	45	72	144.38
23		LED P 7Bт E14 3000K P45	7	60	220	E14	30000	600	45	45	88	167.06
24		LED P 7Bт E14 4200K P45	7	60		E14	30000	600	45	45	88	167.06
25		LED P 7Bт E27 3000K P45	7	60	220	E27	30000	600	45	45	88	167.06
26		LED P 7Bт E27 4200K P45	7	60		E27	30000	600	45	45	88	167.06
Форма R (зеркальные)												
27		LED R39 4Bт E14 3000K	4	40	220	E14	30000	360	39	39	67	165.00
28		LED R39 4Bт E14 4200K	4	40		E14	30000	360	39	39	67	165.00
29		LED R50 6Bт E14 3000K	6	60	220	E14	30000	550	50	50	86	188.38
30		LED R50 6Bт E14 4200K	6	60		E14	30000	550	50	50	86	188.38
31		LED R63 7Bт E27 3000K	7	60	220	E27	30000	550	63	63	105	229.63
32		LED R63 7Bт E27 4200K	7	60		E27	30000	550	63	63	105	229.63
33		LED R63 8Bт E27 3000K	8	75	220	E27	30000	750	63	63	105	247.50
34		LED R63 8Bт E27 4200K	8	75		E27	30000	750	63	63	105	247.50
Форма MR (зеркальные)												
35		LED MR 5Bт GU5.3 3000K 12V	5	40	12	GU5.3	30000	400	50	50	50	165.00
36		LED MR 5Bт GU5.3 4200K 12V	5	40		GU5.3	30000	400	50	50	50	165.00
37		LED MR 5Bт GU5.3 3000K 220V	5	40	220	GU5.3	30000	400	50	50	50	165.00
38		LED MR 5Bт GU5.3 4200K 220V	5	40		GU5.3	30000	400	50	50	50	165.00
39		LED MR 5Bт GU10 3000K 220V	5	40	220	GU10	30000	400	50	50	55	165.00
40		LED MR 5Bт GU10 4200K 220V	5	40		GU10	30000	400	50	50	55	165.00
41		LED MR 7Bт GU5.3 3000K 12V	7	60	12	GU5.3	30000	600	50	50	50	185.63
42		LED MR 7Bт GU5.3 4200K 12V	7	60		GU5.3	30000	600	50	50	50	185.63
43		LED MR 7Bт GU5.3 3000K 220V	7	60	220	GU5.3	30000	600	50	50	50	185.63
44		LED MR 7Bт GU5.3 4200K 220V	7	60		GU5.3	30000	600	50	50	50	185.63
45		LED MR 7Bт GU10 3000K 220V	7	60	220	GU10	30000	600	50	50	55	185.63
46		LED MR 7Bт GU10 4200K 220V	7	60		GU10	30000	600	50	50	55	185.63
Потолочные лампы												
47		LED 7Bт GX53 3000K	7	60	220	GX53	30000	600	75	75	28	309.38
48		LED 7Bт GX53 4200K	7	60		GX53	30000	600	75	75	28	309.38
Пули												













49		LED G9 4Вт 4200K 220V	4	40	220	G9	30000	300	23	23	28	130.63
50		LED G9 3Вт 3000K 220V	3	40		G9	30000	300	13.5	13.5	37	171.88
51		LED G9 3Вт 4200K 220V	3	40		G9	30000	300	13.5	13.5	37	171.88
52		LED G4 2Вт 3000K 12V	2	25	12	G4	30000	250	10	10	35	136.13
53		LED G4 2Вт 4200K 12V	2	25		G4	30000	250	10	10	35	136.13

econ  **Светильники LED**
Рациональный выбор!

№	Фото	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Часы работы	Степень защиты	Размеры лампы			Комплектация	Цена
								Д	Ш	В		
1		LED T5X 4W 4200K	4	400	4200	30000	IP33	291	22	33	Сетевой шнур 1,2 метра, кнопка включения/выключения, соединитель	294.94р.
2		LED T5X 7W 4200K	7	700	4200	30000	IP33	503	22	33	Сетевой шнур 1,2 метра, кнопка включения/выключения, соединитель	371.25р.
3		LED T5X 13W 4200K	13	1300	4200	30000	IP33	1003	25	33	Сетевой шнур 1,2 метра, кнопка включения/выключения, соединитель	543.13р.

Изолента

№	Артикул	Наименование	Изображение	Толщина*Ширина*Длина	Огнеустойчивость	Адгезия (липкость)	Толщина основы	Толщина клеевого слоя	Прочность	Напряжение пробоя	Диапазон рабочих температур	цена
						секунд	мм	мм				
1	15101501	Изолента ECON 15/10, черный 			Не поддерживает горен	45	0.15	0.015	15	6000	от -50 до +80	11.28
2	15101502	Изолента ECON 15/10, синий 			Не поддерживает горен	45	0.15	0.015	15	6000	от -50 до +80	11.28

3	15101503	олента ECON 15/10, красный 	0.15mm *15mm* 10m	Не подд ержи вает горен	45	0.15	0.015	15	6000	от -50 до +80	11.28
4	15101504	олента ECON 15/10, белый 		Не подд ержи вает горен	45	0.15	0.015	15	6000	от -50 до +80	11.28
5	15101505	олента ECON 15/10, желто-зеленый 		Не подд ержи вает горен	45	0.15	0.015	15	6000	от -50 до +80	12.65
6	15201501	олента ECON 15/20, черный 	0.15mm *15mm* 20m	Не подд ержи вает горен	45	0.15	0.015	15	6000	от -50 до +80	22.28
7	15201502	олента ECON 15/20, синий 		Не подд ержи вает горен	45	0.15	0.015	15	6000	от -50 до +80	22.28
8	15201503	олента ECON 15/20, красный 		Не подд ержи вает горен	45	0.15	0.015	15	6000	от -50 до +80	22.28
9	15201504	олента ECON 15/20, белый 	0.15mm *15mm* 20m	Не подд ержи вает горен	45	0.15	0.015	15	6000	от -50 до +80	22.28
10	15201505	олента ECON 15/20, желто-зеленый 		Не подд ержи вает горен	45	0.15	0.015	15	6000	от -50 до +80	25.44
11	19201501	олента ECON 19/20, черный 		0.15mm *19mm* 20m	Не подд ержи вает горен	45	0.15	0.015	15	6000	от -50 до +80
12	19201502	олента ECON 19/20, синий 	Не подд ержи вает горен		45	0.15	0.015	15	6000	от -50 до +80	29.15
13	19201503	олента ECON 19/20, красный 	Не подд ержи вает горен		45	0.15	0.015	15	6000	от -50 до +80	29.15
14	19201504	олента ECON 19/20, белый 	Не подд ержи вает горен		45	0.15	0.015	15	6000	от -50 до +80	29.15

15	19201505	мента ECON 19/20, желто-зелен	Не подд ержи вает горен	45	0.15	0.015	15	6000	от -50 до +80	33.41
----	----------	-------------------------------	-------------------------------------	----	------	-------	----	------	---------------------	-------



